De	JF de SALLIER DUPIN
Fecha	06/11/2013
Ref.	PB20131106
Asunto	Pupitre estándar
Productos	APM802

PRODUCT BULLETIN



CUADRO DE MANDO APM802

Tenemos el placer de informarles de la disponibilidad de la nueva oferta del pupitre APM802 que sustituirá al pupitre Kerys.

Esta oferta está **disponible:**

- **Al PriceList**

Composición:

- **Pupitre estándar APM802**
- **Opción de redundancia Ethernet en anillo (en A633).**
- **Perímetro** (autorizado para la venta):
  - Cualquier opción estándar (LISTA DE PRECIOS)
  - Idiomas: Francés, inglés y español
- **Limitación** (no autorizado para la venta):
  - Sin alquiler o KPS.
  - No específico, de extensión de proyecto existente con Kerys.
    - En caso de una extensión, gracias de poner contacto con el responsable de proyectos para un cuadro de mando Kerys

Tarifa:

- El APM802 se ofrece **al mism precio que el pupitre Kerys.**
- En A633, la opción "**redundancia Ethernet en anillo**" **tiene un precio de venta al público de 688 €**. Le recomendamos de poner esta opción sistemáticamente.

PRODUCT BULLETIN

SDMO Energy Solutions Provider

Apoyo comercial:

- **Apoyo para oferta comercial** en francés, inglés y español del pupitre APM802.
  → *En espera de la actualización de DS, usted realiza la oferta al cliente a partir de la Lista de Precios o el DS en Kerys indicándole que el grupo incorporará la APM802 y añadiendo la descripción técnica disponible en GAIA* con las palabras clave: "Descripción del pupitre APM802".



- **Folleto, Presentación comercial, Comparativo de los competidores en GAIA**, con las palabras clave: " APM802".



- Presentación concreta del producto bajo demanda poniéndose en contacto con el responsable de producto: Jean-François de SALLIER DUPIN componiendo el número teléfono +33 2 29 61 17 43

Formación del cliente:

- El manual del usuario está disponible en FR, GB y ES. (Las otras idiomas están en curso de traducción)
- Formación de los usuarios y operadores bajo demanda a los servicios de formación a partir del 17 de junio.
  → **AVISO: Introducción sencilla para los usuarios del Kerys.**
  → **Propone esta formación a sus clientes.**

Formación interna para los servicios comerciales:

- Formaciones adicionales están disponibles a solicitud.

PRODUCT BULLETIN

SDMO Energy Solutions Provider

Comparación entre pupitre APM802 y pupitre KERYS:

KERYS	APM802	Ventajas del APM802
Interfaz persona-máquina de 7" a color Pantalla táctil + Teclas Frontal IP54 	Interfaz persona-máquina de 12" a color 100% táctil Frontal IP65 	Seducción del cliente asegurada Interfaz más intuitiva Pantalla más luminosa Navegación ergonómica
Sistema modular 	Sistema modular 	Evolución de BASE e IHM con la utilización de los demás módulos de KERYS, ya comprobados
Comunicación del sistema por CAN	Comunicación del sistema por Ethernet (patentada) Opción de redundancia en anillo 	Garantiza una elevada disponibilidad de la central Ejecuta una redundancia de las comunicaciones de la central
Personalización en fábrica por ecuación	Personalización en fábrica por LADDER IEC 61131-3	Fácil de entender Fácil de mantener
Pupitre	Pupitre reforzado Cualificación sismológica: 	Mejora la robustez Además, el APM802 incorpora una protección mediante barniz de tropicalización
Frontal inclinado fijo	Frontal de inclinación regulable 	Excelente ergonomía Muy buena legibilidad